

## سوالات تشریحی فصل ۴

سڑی اول :

۱- درمورد هر کدام از جمله های زیر توضیح دهید:

الف) بین دهليز و بطن در هر طرف دریچه ای هست.

ب) دریچه‌ی دهلیزی-بطنی چپ را دولختی می‌گویند.

ج) بسته شدن رگ های اکلیلی توسط لخته باعث سکته میشود.

د) گاهی ممکن است با گوش دادن دقیق به صداهای قلبی صداهای غیرعادی شنید.

۲- صدای دوم قلب (الف) در چه زمان شنیده می شود؟ ب) مشخصات آن چیست؟

۳- ضخیم ترین لایه‌ی دیواره‌ی قلب چه نامپدھ میشود؟ ویژگی‌های این بخش را بنویسید.

<sup>۴</sup>- مراحل یک چرخه‌ی ضربان قلب را نام برده و وضع حفظه‌های قلب را در مرحله از نظر خونگشی پرسی کنید.

۵- یاخته های ماهیچه ای قلب از چه طریق باهم ارتباط دارند و نوع ارتباط یاخته ای در این صفحات چه تاثیری بر انقباض و استراحت قلب دارد؟

۶- چگونه جریان الکتریکی ایجاد شده در گره پیشاہنگ به گره دوم منتقل میشود؟

۷- عواملی را که در میزان بروز ده قلیه هر فرد موثراند کدامند نام ببرید.

۸- هر یک از تغییرات زیر در منحنی الکتروکاردیوگرام نشانه‌ی چیست؟

الف) افایش، اتفاق  
ب) کاهش، اتفاق  
ج) افایش، با کاهش، فاصله ی، منحنی، ها

اد. منحى الكتب

الف) افراش ، ارتفاع

۱. د. منحنی الکتروکاربون چه کند؟

سیری دوم:

۱- در سرخرگ و سیاهرگ ششی انسان گازهای تنفسی بیشتر به چه صورتی حمل میشود؟

۲- آیا جمله زیر صحیح است با ذکر دلیل

همه مویرگ ها در ابتدای خود دارای دریچه ای از جنس ماهیچه های صاف هستند.

۳- در ماهی های استخوانی خون پس از عبور از آبشنش ها ابتدا به ..... و سپس به ..... می رود

۴- در ملح عامل به حرکت در آوردن خون از جلو به عقب بدن ..... در سطح ..... است

۵- در هر دوره کار قلب دریچه های سینی چه مدت بسته دریچه های میترال چه مدت باز هستند

۶- اکسیژن برای رسیدن به سلولهای سوماتیکی کدام جانور از رگ عبور نمی کند

### سری سوم :

۱- نوع بافت های به کار رفته در هر یک از بخش های زیر در دستگاه گردش خون انسان را بنویسید: (در صورت

وجود داشتن، حداکثر دو نوع برای هر مورد). (۲ نمره)

- |     |              |                  |                   |
|-----|--------------|------------------|-------------------|
| (ت) | پ) درون شامه | ب) برون شامه     | الف) دریچه میترال |
|     |              | ث) بنداره مویرگی | دیواره سیاهرگ     |

۲- هریک از اصطلاحات زیر را در یک سطر تعریف کنید: (هر مورد ۰,۷۵)

- |          |                 |              |           |
|----------|-----------------|--------------|-----------|
| ت) مویرگ | پ) آنمی         | ب) اوزینوفیل | الف) سلوم |
|          | چ) اسکلت فیربری | ث) سیستول    | منفذ دار  |

۳- نقش یا عملکرد هر یک از قسمت‌های دستگاه گردش خون را بنویسید: (هر مورد ۵،۰ نمره)

- |        |                  |                     |                     |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|
| ت) گره | پ) فیرینوژن      | ب) گیرنده‌های فشاری | الف) صفحات بینابینی |
|        | ج) رگ‌های اکلیلی | ث) پریکارد          | پیشاهنگ             |

۴- به هر یک از سوالات زیر کوتاه پاسخ دهید: (۳ نمره)

- الف) ویژگی قلب سه حفره‌ای را بنویسید.
- ب) نقش گردها در روند انعقاد خون چیست؟
- پ) نقش اریتروپویتین در تنظیم تولید گویچه‌های خونی را توضیح دهید.
- ت) تنظیم عصبی فعالیت‌های قلب توسط اعصاب هم حس چگونه صورت می‌گیرد.
- ث) نقش انتشار و جریان توده‌ای را در انتقال مواد بین خون و بافت‌های مجاور مقایسه کنید.
- ج) فشار خون چیست و منشأ آن را بنویسید.

۵- در عبارت‌ها و جملات زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. (۱,۷۵ نمره)

- الف) در زمان استراحت عمومی قلب، خون از سیاهرگ‌های ششی وارد ..... و در زمان انقباض بطئی، خون وارد ..... می‌شود.
- ب) به دلیل وجود ..... انتشار تحریک شده در قلب فقط از طریق شبکه هادی قلب انجام می‌شود.
- پ) صدای دوم قلب مربوط به بسته شدن دریچه‌های ..... بوده و صدای اول در زمان شروع انقباض ..... شنیده می‌شود.
- ت) رگ‌های اکلیلی از ..... منشأ گرفته و نهایتاً به حفره ..... قلب می‌ریزند



## سری چهارم :

قلب نمی تواند از مواد مغذی و اکسیژنی که از درون قلب عبور می کندبا آن، نیازهای تنفسی و غذایی خود را بر طرف کند، به همین دلیل با کمک رگ های کرونری که از سرخرگ آئورت انشعاب گرفته، تغذیه می کند.

۲ چه عاملی ممکن است باعث سکته یا حمله قلبی شود؟

رگ های کرونری قلبی که به صورت سیاه رگ به دهلیز راست متصل می شود که هرگاه این رگ ها توسط لخته یا سخت شدن دیواره آنها (تصلب شرایین) بسته شود چون در این حالت به بخشی از ماهیچه قلب اکسیژن نمی رسد سلول های آن می میرند.

۳ جنس بافت دریچه هایی که در مسیر دستگاه گردش مواد قرار دارد، چیست؟

بافت پوششی که چین خورده است دریچه ها را می سازد.

۴ دریچه ۲ لختی یا میترال در کجا قلب قرار دارد؟ بین دهلیز و بطن چپ و چرا ۲ لختی می گویند؟ چون از ۲ قطعه آویخته تشکیل شده است.

وظیفه این دریچه چیست؟ از برگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ جلوگیری می شود.

۵ دریچه ۳ لختی در کدام قسمت قلب قرار دارد؟ در بین دهلیز و بطن راست قلب

دریچه های سینی شکل در کجا قلب قرار دارند؟ در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها وظیفه دریچه های سینی شکل قلب چیست؟ از بازگشت خون به بطن ها جلوگیری می کند. صدای قلب در اثر چه عملی رخ می دهد؟ مربوط به بسته شدن دریچه هاست.

۶ در حالت طبیعی، چند صدا از قلب شنیده می شود؟ ۲ صدا : صدای اول و صدای دوم

۷ ویژگی صدای اول را بنویسید. قوی- گنگ و طولانی

۸ علت صدای اول قلب چیست؟ مربوط به بسته شدن دریچه های ۲ و ۳ لختی می باشد.

۹ بعد از صدای اول قلب، چه عملی در قلب رخ می دهد؟ هنگام شروع انقباض بطن ها می باشد.

۱۰ ویژگی صدای دوم قلب را بنویسید. کوتاه و واضح

۱۱ علت صدای دوم قلب چه می تواند باشد؟ مربوط به بسته شدن دریچه های سینی می باشد.

۱۲ بعد از صدای دوم قلب، چه عملی در قلب رخ می دهد؟

با شروع استراحت بطن هاست و زمانی شنیده می شود که خون وارد شده به سرخرگ های آئورت و ششی، قصد برگشت به بطن ها را دارند ولی با درست دریچه های سینی شکل مواجهه می شوند.

۱۳ علت صدای های غیرعادی قلب چیست؟

اختلال در ساختار دریچه ها - بزرگ شدن قلب یا ناقیص مادر زادی مثل کامل نشدن دیواره میانی حفره های قلب

۱۴ پیراشامه چیست؟

قلب اندامی است ماهیچه ای که درون کیسه ای محافظت کننده به نام پریکارد یا پیراشامه قرار گرفته است.

۱۵ بافت لایه خارجی پریکارد از چیست؟ از بافت پیوندی رشته ایی و بافت پوششی سنگ فرشی ساده

۱۶ افزایش و کاهش ارتفاع QRS می تواند نشان دهنده چه چیزی باشد؟

افزایش = نشانه بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن یا تنگی دریچه ها باشد.

## فراهوش

کاهش = نشانه سکته مغزی یا آنفارکتوس باشد.

۱۷ افزایش یا کاهش فاصله منحنی ها نوار قلب، ممکن است نشانه چه چیزی باشد؟ ممکن است نشانه اشکال در


۱۸ بافت هادی قلب ، اشکال در خون رسانی رگ های کرونری و یا آسیب به بافت قلبی در اثر حمله قلبی باشد.

- ۱۴ تعریف حجم ضربه ای؟ حجم خونی که در هر انقباض از یک بطن خارج و وارد سرخرگ می شود را می گویند.  
تعریف برون ده قلبی؟ اگر حجم ضربه ای را در تعداد ضربان قلب در دقیقه کنیم، برون ده قلبی بدست می آید.
- ۱۵ لایه های مختلف اصلی سرخرگ ها و سیاهه رگ ها را بنویسید.  
از ۳ لایه اصلی تشکیل شده اند. لایه داخلی آنها : بافت سنگفرشی ساده که در زیر آن غشاء پایه قرار گرفته است.  
لایه میانی آن : ماهیچه ای صاف که در این لایه رشته های کشسان (الاستیک) زیادی وجود دارد.  
لایه خارجی آن : از نوع بافت پیوندی است.
- ۱۶ فشار خون چیست؟ نیرویی که از سوی خون بر دیواره رگ وارد می شود و ناشی از انقباض دیواره بطن ها یا سرخرگ هاست.
- فشار بیشینه و فشار کمینه به چه مفهومی می باشند؟  
معمولًا فشار خون را با عدد مثلاً ۱۲۰ روی ۸۰ نشان می دهند که به اولی بیشینه و به دومی کمینه می گویند.  
فشار بیشینه فشاری است که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می کند و فشار کمینه در هنگام استراحت قلب، فشاری است که دیواره سرخرگ باز شده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.  
عواملی را که روی فشار خون تأثیر می گذارند را نام ببرید.
- ۱۷ چاقی - تغذیه نامناسب به ویژه مصرف چربی و نمک زیاد، دخانیات- استرس (فشار روانی) و سابقة خانوادگی  
با توجه به اینکه از لحاظ ساختاری سرخرگ ها و سیاهه رگ ها به هم شبیه هستند، آیا تفاوتی با هم دارند؟  
ضخامت لایه ماهیچه ای و پیوندی در سرخرگ ها به طور معنی داری بیشتر است در حالی که سیاهه رگ های هم اندازه آنها دیواره ای نازک تر و حفره داخل آنها گسترده تر و بیشتر است. ضمناً بسیاری از سیاهه رگ ها دریچه هایی دارند که جهت حرکت خون را یکطرفه می کنند.
- ۱۸ ساختار مویرگ ها چگونه است؟ یک لایه بافت پوششی همراه با غشای پایه دارند که البته این ساختار با وظيفة آنها هماهنگی دارد. دیواره مویرگ ها ماهیچه ای نیست ولی در ابتدای بعضی از آنها از جمله مویرگ های روده، حلقه ای ماهیچه ای هست که میزان جریان خون در آنها را تنظیم می کند و به آن بنداره مویرگی می گویند.
- ۱۹ چگونگی تبادل مولکول های درشت مانند پروتئین ها، بین سلول های مختلف را بنویسید.  
پروتئین های درشت نمی توانند از منافذ غشای سلولی بافت پوششی عبور کنند، در نتیجه درون کیسه هایی (وزیکول) از جنس غشا قرار گرفته و با درون بری وارد سلول های پوششی و با برون رانی از آنها خارج می شوند.
- ۲۰ جریان توده ای چیست؟ روشی که به مبادله مواد در مویرگ ها کمک می کند. که در این روش انتقال مواد از منافذ دیواره مویرگ ها صورت می گیرد که عامل آن اختلاف فشار میان درون و بیرون مویرگ است.  
فشار اسمزی حاصل از وجود پروتئین ها در خون و باقیمانده فشار خون که فشار تراویشی نام دارد. نیروی مؤثر در تبادل مواد بین مویرگ و مایع میان بافتی است. بیشتر بودن فشار تراویشی در سمت سرخرگی، باعث خروج توده ای از مواد مویرگ می شود. که این مواد در اختیار سلول ها قرار می گیرد.  
اما در طرف سیاهه رگی فشار اسمزی نسبت به فشار تراویشی بیشتر است که باعث بازگشت توده ای مواد به مویرگ می شود که به این رفت و برگشت، جریان توده ای می گویند.

## سری پنجم :

۱- سیاهه رگی که به قلب وارد می شود از کجا منشا می گیرد؟ منشا آنها رگهای اکلیلی هستند که از سرخرگ آئورت انشعاب گرفته اند؟ ۲۵٪

۲- کار دریچه های قلبی را بنویسید؟ باعث یکطرفه شدن جریان خون در قلب می شوند. ۵٪



- ۳-ساختار دریچه های قلبی چگونه است؟ بافت پوششی هستند که به صورت چین خورده قرار دارند.<sup>۰/۲۵</sup>
- ۴-علت صدای دوم قلب چیست؟ به علت بسته شدن دریچه های سینی در زمان استراحت بطن ها است.<sup>۰/۵</sup>
- ۵-لایه محافظت کننده قلب چه نام دارد؟ پیراشامه (پریکارد)<sup>۰/۲۵</sup>
- ۶-جنس لایه خارجی پیراشامه چیست؟ بافت پیوندی رشته ای و بافت پوششی سنگفرشی ساده.<sup>۰/۵</sup>
- ۷- محل قرارگیری مایع آبشارمه چیست و نقش آنرا ذکر نمایید؟ بین پیراشامه و بروز شامه فضایی است که مایع آبشارمه قرار دارد و کار آن حفاظت از قلب و حرکت روان قلب در حفره را به عهده دارد.انمره
- ۸-کدام ویژگی در قلب باعث شده یاخته های قلبی به صورت واحد و هماهنگ عمل کنند؟ یاخته های ماهیچه ای قلب از طریق صفحات بینایینی باهم ارتباط دارند و پیام انقباض و استراحت را به سرعت منتشر می کنند.انمره
- ۹-شبکه هادی شامل چه بخش هایی است؟ شامل دو گره به نامهای گره سینوسی دهلیزی و دهلیزی بطنی و دسته هایی از تارهای تخصصی یافته.<sup>۰/۷۵</sup>
- ۱۰-سرعت انتشار تحریک در کدام اجزاء شبکه هادی زیاد است؟در تارهای ماهیچه ای دیواره بطن ها.<sup>۰/۲۵</sup>
- ۱۱-در چرخه ضربان قلب کدام مرحله به صورت فعال انجام می شود؟ مرحله انقباض.<sup>۰/۲۵</sup>
- ۱۲-مراحل چرخه ضربان قلب را با ذکر زمان بنویسید؟انبساط قلب (استراحت عمومی) <sup>۰/۴</sup> ثانیه - انقباض دهلیزی <sup>۰/۱</sup> ثانیه - انقباض بطنی <sup>۰/۳</sup> ثانیه.<sup>۰/۷۵</sup>
- ۱۳-الکتروکاردیوگرام در بیماری آنفارکتوس چه تغییری می کند؟ ارتفاع QRS کاهش می یابد.<sup>۰/۲۵</sup>
- ۱۴-رشته های کشسان در کدام لایه سرخرگ مشاهده می شود؟ در لایه میانی.<sup>۰/۲۵</sup>
- ۱۵-کدام بخش شبکه هادی شروع کننده ضربان های قلب است؟ گره سینوسی دهلیزی.<sup>۰/۲۵</sup>
- ۱۶-سرخرگها چگونه پیوستگی خون را در رگها تامین می کنند؟ دیواره سرخرگها از ماهیچه های صاف و بافت‌های کشسان تشکیل شده است که در هنگام انقباض خون زیادی وارد سرخرگها می شوند و در هنگام استراحت بطن ها دیواره کشسان جمع شده و خون را با فشار جلو می برد و باعث پیوستگی خون در سرخرگها می شود.انمره
- ۱۷-اساس تقسیم بندی مویرگها در بدن چیست؟ وجود یا عدم وجود منافذ و اندازه و تعداد آنها.<sup>۰/۷۵</sup>
- ۱۸-مویرگهای ناپیوسته در چه اندام هایی وجود دارند؟ در مغز استخوان - جگر و طحال.<sup>۰/۷۵</sup>

۱۹-چه عاملی باعث بازگشت توده ای مواد به مویرگ می شود؟ به علت بیشتر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در سمت سیاه رگها.<sup>۵/۰</sup>

۲۰-در قلب یک انسان بالغ و سالم، بیشترین و کمترین ضخامت میوکارد مربوط به کدام قسمتهای است؟ کمترین مربوط به دیواره‌ی بین دهلیزها و بیشترین دیواره‌ی جانبی بطن چپ.<sup>۵/۰</sup>

۲۱-چرا به دریچه‌ی میترال دریچه‌ی دولختی نیز می گویند؟ چون از دو قطعه‌ی آویخته تشکیل شده است.<sup>۰/۲۵</sup>

۲۲-چرا ضخامت بطن چپ از بطن راست بیشتر است؟ زیرا خون را در گردش عمومی که طولانی تر است به جریان می‌اندازد.<sup>۰/۲۵</sup>

۲۳-انقباض بطنها از قسمت.....انها شروع شده و بسته.....ادامه می‌یابد. پایین-بالا<sup>۵/۰</sup>

۲۴-کاهش ارتفاع **QRS** می‌تواند نشانه‌ی کدام بیماری باشد؟ سکته‌ی قلبی یا انفارکتوس.<sup>۰/۲۵</sup>

۲۵-کدام عوامل فراهم کننده‌ی تبادل مواد در مویرگها می‌باشد؟ دیواره‌ی نازک مویرگها- جریان خون کندر مویرگها- ایجاد شبکه‌ی وسیع در بافتها - فاصله‌ی کم سلولهای بدن تا مویرگها<sup>۱۰</sup> نمره

۲۶-نقش غشای پایه‌ی احاطه کننده‌ی مویرگها چیست؟ به عنوان نوعی صافی مولکولی برای محدود کردن عبور مولکولهای بسیار درشت به حساب می‌آید.<sup>۵/۰</sup>

۲۷-یکی از روشهای تبادل مواد در مویرگها، روش انتشار است. چه چیزی جهت انتشار را تعیین می‌کند؟ شیب غلظت.<sup>۰/۲۵</sup>

۲۸-در سیتوپلاسم کدامیک از گویچه‌های خونی سفید، دانه‌های روشن ریز وجود دارد؟ نوتروفیل.<sup>۰/۲۵</sup>

۲۹-کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود کدام ویتامین وابسته است؟ ویتامین **B۱۲**.<sup>۰/۲۵</sup>

۳۰-تخربیب گویچه‌های قرمز آسیب دیده خونی در کدام اندامها صورت می‌گیرد؟ در طحال و کبد.<sup>۵/۰</sup>

